



# Accesorios de trasvase



Embudos

Medidores y jarras

Probetas, botellas dispensadoras y pulverizadores

Grifo para bidón con visor de nivel de líquido opcional

Indicador de nivel de bidón

Llave para tapones de bidones de 205 litros

Bidones de plástico

Bidones metálicos

Aceiteras





## Embudos

NUEVO

### Universal múltiples usos

- Para llenado de aceite motor, refrigerante, gas-oil, gasolina etc... en todo tipo de vehículos.
- Dispone de una pinza que se adapta a aberturas que varían entre 25 mm y 80 mm eliminando la necesidad de utilizar múltiples embudos o adaptadores.
- Evita cualquier derrame de fluido al encajar perfectamente en la boca de llenado y al atornillar el embudo a la pinza.
- Contiene un filtro de perforación para transferir directamente el fluido o aceite desde la botella o recipiente, eliminando la necesidad de retirar manualmente el sello y evitando su contaminación, derrame o suciedad.

UN TAMAÑO PARA TODOS



FILTRO DE PERFORACIÓN



ANTES DE AJUSTAR



DESPUÉS DE AJUSTAR



ANILLO DE SUJECCIÓN AJUSTABLE



SE ADAPTA AL INTERIOR DEL EMBUDO

Ref.	Diámetro de llenado mínimo	Diámetro de llenado máximo	8427429
EPF-2580	25 mm	80 mm	150543

# Accesorios de trasvase

## De plástico



### CON PICO FLEXIBLE DE MÚLTIPLE USO

Ref.	Medida boca		8427429
EPF-160	Ø 160 mm	6	630083
EPF-240	Ø 240 mm	4	630090

PICO RÍGIDO	
Ref.	8427429
PIRF	630106

PICO FLEXIBLE	
Ref.	8427429
PIFF	630113


FILTRO DE NYLON	
Ref.	8427429
FIF	630120

**Nota:** Se suministran con pico flexible y filtro de nylon.

### CON PICO FLEXIBLE DE MÚLTIPLE USO

Ref.	Medida boca	Capacidad		8427429
EPF-190	Ø 190 mm	2 l	6	150512
EPF-230	Ø 230 mm	3,5 l	4	630465

- Permiten un vaciado rápido del fluido sin desbordamientos ni salpicaduras.
- **Nota:** Se suministran con pico flexible y filtro de nylon.



### CON PICO RÍGIDO

Ref.	D mm	d mm	Altura mm		8427429
EPF-1	80	7	80	10	150536
EPF-2	100	10	100	10	630212
EPF-3	125	13	150	10	630229
EPF-4	160	13	190	10	630236
EPF-5	195	14	230	6	630243
EPF-6	240	20	260	6	150529
EPF-7	260	20	240	6	630397
EPF-8	300	30	280	6	630403
EPF-9	335	30	340	6	630410



## Metálicos

### RECTO CON PICO FLEXIBLE

Ref.	Medida boca	Long. pico		 8427429
EMRF-160	Ø 160 mm	400 mm	6	630137



## Medidores y jarras

### De plástico graduados

### CON PICO FLEXIBLE

Ref.	Litros		 8427429
MPF-1	1	6	630151
MPF-2	2	6	630168
MPF-3	3	6	630175
MPF-5	5	6	630182



## Medidoras transparentes

- Material de PP (polipropileno). Diseñadas para fluidos de base ácida; débiles y diluidos, fuertes y concentrados, hidrocarburos, alcoholes y alifáticos. Lista de compatibilidades disponible.



### PARA ÁCIDOS

Ref.	Litros		 8427429
JMF-1	250 ml	6	630304
JMF-2	500 ml	6	630311
JMF-3	1	6	630328
JMF-4	2	6	630335
JMF-5	3	6	630342
JMF-6	5	6	630359

- Temperatura máxima de uso 125 °C.
- Temperatura de rotura 0 °C.

# Accesorios de trasvase

## Probetas, botellas dispensadoras y pulverizadores

### Para líquidos con graduación en relieve

- Forma alta, clase B según DIN 12681/ISO 6706, base hexagonal. Material de PP (polipropileno). Diseñadas para fluidos de base ácida; débiles y diluidos, fuertes y concentrados, hidrocarburos, alcoholes y alifáticos. Lista de compatibilidades disponible.
- Temperatura máxima de uso 125 °C.
- Temperatura de rotura 0 °C.

Ref.	Litros		 8427429
PROB2	25 ml	12	150239
PROB3	50 ml	12	150246
PROB4	100 ml	12	150253
PROB5	250 ml	6	150260
PROB6	500 ml	6	150277
PROB7	1	6	150284



### Botellas dispensadoras

- Botellas de seguridad para laboratorios, industrias, domésticos, etc. Cuerpo y tubo de PE-LD (polietileno de baja densidad), y tapón roscado de PP (Polipropileno).
- Diseñadas para fluidos de base ácida; débiles y diluidos, fuertes y concentrados, alcoholes y alifáticos. Lista de compatibilidades disponible.
- Temperatura máxima de uso 80-90 °C.
- Temperatura de rotura 0 °C.

CON PICO ACODADO			
Ref.	Litros		 8427429
BOT1	100 ml	12	150307
BOT2	250 ml	6	150314
BOT3	500 ml	6	150321
BOT4	1	6	150338

SIN PICO			
Ref.	Litros		 8427429
BOT10	100 ml	12	150420
BOT11	250 ml	6	150437
BOT12	500 ml	6	150444
BOT13	1	6	150451

- Transparentes, con tapa a rosca y pestaña de obturación incorporada de PP.





## Pulverizadores



### PARA USOS MÚLTIPLES

Ref.	cc	 8427429
PUF-1	500	620190
PUF-2	1000	620206

### PARA DISOLVENTES

Ref.	cc	 8427429
PUF-3	500	620251
PUF-4	1000	620268

## Grifo para bidón, indicador de nivel, llave para tapones

### Grifo para bidón con visor de nivel de líquido opcional

NUEVO

- Para bidones con rosca de 2" de 200 litros.
- Facilita la dispensación de los fluidos trasvasados por gravedad con el bidón colocado horizontalmente.
- Dispone de un visor **OPCIONAL** de nivel para verificar la capacidad restante del bidón.
- Se puede fijar con un candado para evitar la manipulación incorrecta del fluido.



Ref.	Rosca	 8427429
GBVN	2"	150550

OPCIONAL		
Ref.	Descripción	 8427429
VNGB	Visor de nivel	150567



# Accesorios de trasvase


NUEVO

## Indicador de nivel de bidón

- Un medio muy sencillo y rentable de verificar el nivel restante del líquido que queda en el bidón.
- Se rosca en el tapón de 3/4" de los bidones, dejando libre la abertura de 2" para instalar las bombas.
- El flotador sujeto con una cuerda a un mecanismo de engranaje, se mueve hacia abajo a medida que el nivel del líquido baja en el bidón, indicando en la pantalla frontal los litros que quedan en el mismo.
- Se recomienda su uso con gas-oil, combustible, agua, refrigerante, etc.

**Nota:** Tener en cuenta que no es un dispositivo de medición preciso. El indicador es solo para dar un nivel aproximado del líquido para saber cuando disponer un nuevo bidón.

Ref.	Litros	 8427429
INB34	210	150574



NUEVO

## Llave para tapones de bidones de 205 litros

- Herramienta fácil de usar para abrir casi todos los tipos de bidones.
- Fabricado en aluminio fundido, endurecido y templado para mayor resistencia.
- Para tapones de 2" y 3/4" del bidón.



Ref.	Rosca	 8427429
LTB234	2"-3/4"	150581



PARA ABRIR  
TAPONES 3/4"



PARA ABRIR  
TAPONES 2"



PARA ABRIR  
TAPONES HEXAGONALES



# Bidones de plástico

## Rectangulares con cánula flexible

- Homologado según la norma "UN" obligatoria para el transporte de hidrocarburos.
- Dispone de visor de nivel con escala para verificar la capacidad restante del bidón.



Ref.	Litros	Larg. Anch. Alt. mm		 8427429
BPF-1	5	260 x 130 x 240	10	630267
BPF-2	10	310 x 180 x 290	6	630274
BPF-3	20	350 x 200 x 390	6	630281

## Recuperador de aceite usado

- Homologado según la norma "UN" obligatoria para el transporte de hidrocarburos.



Ref.	Litros	Larg. Anch. Alt. mm		 8427429
BPF-4	10	580 x 120 x 320	4	630298

## Redondos asa de plástico

- Fabricados en polietileno de alta densidad.
- Con asa de plástico, tapa y obturador.
- Diámetro de boca interior 97 mm, exterior 109 mm.



Ref.	Litros	Ø Bidón	Altura		 8427429
BPF-8	5	168 mm	288 mm	15	150468
BPF-9	10	210 mm	353 mm	8	150475

# Accesorios de trasvase

## Redondos dos asas de plástico

- Fabricados en polietileno de alta densidad.
- Con dos asas de plástico y tapa con obturador.
- Diámetro de boca interior 85 mm, exterior 99 mm.

Ref.	Litros	Ø Bidón	Altura		 8427429
BPF-11	20	275 mm	450 mm	12	150499



- Fabricados en polietileno de alta densidad.
- Con dos asas de plástico y tapa con obturador.
- Diámetro de boca interior 138 mm, exterior 148 mm.

Ref.	Litros	Ø Bidón	Altura		 8427429
BPF-12	30	355 mm	457 mm	6	150505



## Apilables

- Bidones fabricados en polietileno alta densidad.
- Posibilidad de incorporar grifo.
- Bidones apilables a tres alturas.
- Homologados de acuerdo a la Directiva Europea.

Ref.	Litros	Larg. Anch. Alt. mm	Ø Tapón		 8427429
BPF-6	25	285 x 245 x 430	60 mm	10	630434
GTFP	Grifo y tapa complementario para bidones				630441



## Rectangular con cánula rígida

- No homologada para el transporte de hidrocarburos.

Ref.	Litros	Larg. Anch. Alt. mm		 8427429
BPF-7	30	340 x 220 x 470	4	630458





# Bidones metálicos

## Jerrycans

- Metálico de color verde.
- Homologado según la norma "UN" obligatoria para transporte de hidrocarburos.

Ref.	Litros	Larg. Anch. Alt. mm		 8427429
BM-10	5	230 x 120 x 310	5	630366
BM-11	10	345 x 165 x 276	5	630373
BM-12	20	345 x 165 x 468	5	630380

**Nota:** Se sirve con boquilla.



### BOQUILLA FLEXIBLE

Ref.	 8427429
BFP	150345



- En acero inoxidable.
- Homologado según la norma "UN" obligatoria para transporte de hidrocarburos.

Ref.	Litros	Larg. Anch. Alt. mm		 8427429
BM-20	10	350 x 170 x 280	4	630489
BM-21	20	350 x 170 x 473	4	630496

**Nota:** Se sirve con boquilla flexible incorporada en el bidón.



# Aceiteras

## De plástico con pico flexible

Ref.	cc	 8427429
AF-300-1	300	530277
AF-500-1	500	530284

- Para su correcto funcionamiento, se recomienda el cebado antes de su primera utilización.





## Metálicas tipo industrial



Ref.	cc	 8427429
AF-200	200	530215
AF-300	300	530222
AF-500	500	530239

· Para su correcto funcionamiento, se recomienda el cebado antes de su primera utilización.

