



Mobiliario de trabajo



Bancos de trabajo

Armarios

Paneles portaherramientas

Módulos metálicos apilables





Bancos de trabajo

Standard

Características:

- Banco de trabajo con encimera de chapa.
- Espesor de chapa de 2 mm.
- Frente de la encimera de 50 mm.
- Es desmontable.
- Color azul.

EL BANCO DE TRABAJO SE SUMINISTRA SIN CAJONES.




Ref.	Largo x fondo x alto	Opcional	Peso kg	8427429
BS	1000 x 800 x 900 mm	1 cajón no incluido	51	220352
BS-1	1250 x 800 x 900 mm	1 cajón no incluido	59	220086
BS-2	1500 x 800 x 900 mm	2 cajones no incluidos	77	220093
BS-3	1850 x 800 x 900 mm	2 cajones no incluidos	83	220109

BANCO STANDARD MÓVIL (OPCIONAL)

- Ruedas y asa para su transporte.
- Ruedas traseras con frenos. (Bajo pedido se pueden servir las cuatro ruedas con freno y asas a ambos lados).
- Complemento de cajones y bandeja organizadora extraíble **OPCIONAL**.
- Disponemos de las mismas medidas que el banco de trabajo standard normal.

NUEVO



CONSULTAR DISPONIBILIDAD, PRECIO Y PLAZO

Reforzado

Características:

- Banco de trabajo con encimera de chapa.
- Lateralmente cerrado.
- Espesor de chapa de 2 mm.
- Frente de la encimera de 90 mm.
- Es desmontable.
- Color azul.

EL BANCO DE TRABAJO SE SUMINISTRA SIN CAJONES.



Ref.	Largo x fondo x alto	Opcional	Peso kg	8427429
BR-1	1000 x 800 x 900 mm	1 cajón no incluido	54	220055
BR-2	1500 x 800 x 900 mm	2 cajones no incluidos	70	220062
BR-3	2000 x 800 x 900 mm	3 cajones no incluidos	92	220079

BANCO REFORZADO CON ENCIMERA DE DM O MADERA (OPCIONAL)

NUEVO

- Madera de DM de 50 mm de espesor o tablero de haya de 40 mm de espesor.
- Complemento de cajones y bandeja organizadora extraíble **OPCIONAL**.
- Disponemos de las mismas medidas que el banco de trabajo reforzado normal.



CONSULTAR DISPONIBILIDAD, PRECIO Y PLAZO



BANCO REFORZADO MÓVIL (OPCIONAL)

- Ruedas y asa para su transporte.
- Ruedas traseras con frenos. (Bajo pedido se pueden servir las cuatro ruedas con freno y asas a ambos lados).
- Complemento de cajones y bandeja organizadora extraíble **OPCIONAL**.
- Disponemos de las mismas medidas que el banco de trabajo reforzado normal.

NUEVO



CONSULTAR DISPONIBILIDAD, PRECIO Y PLAZO

BANCO REFORZADO MÓVIL CON ENCIMERA DE DM O MADERA (OPCIONAL)

- Madera de DM de 50 mm de espesor o tablero de haya de 40 mm de espesor.
- Complemento de cajones y bandeja organizadora extraíble **OPCIONAL**.
- Disponemos de las mismas medidas que el banco de trabajo reforzado normal.

NUEVO



CONSULTAR DISPONIBILIDAD, PRECIO Y PLAZO

Fuerte

Características:

- Banco de trabajo con encimera de chapa.
- Salvo el frente es totalmente cerrado.
- Espesor de chapa de 4 mm. Los costados y balda inferior de chapa de 2mm.
- Frente de la encimera de 90 mm.
- Es desmontable.
- Color azul.

EL BANCO DE TRABAJO SE SUMINISTRA SIN CAJONES.




Ref.	Largo x fondo x alto	Opcional	Peso kg	8427429
BT-1	1000 x 800 x 900 mm	1 cajón no incluido	92	220116
BT-2	1500 x 800 x 900 mm	2 cajones no incluidos	118	220123
BT-3	2000 x 800 x 900 mm	3 cajones no incluidos	149	220130

BANCO DE TRABAJO FUERTE CON ENCIMERA DE DM O MADERA (OPCIONAL)

- Madera de DM de 50 mm de espesor o tablero de haya de 40 mm.
- Complemento de cajones y bandeja organizadora extraíble **OPCIONAL**.
- Disponemos de las mismas medidas que el banco de trabajo fuerte normal.

NUEVO



CONSULTAR DISPONIBILIDAD, PRECIO Y PLAZO



Cajón para banco de trabajo

Características:

- Cajón con rodamientos, cerradura y llaves.
- Bandeja desplazable y extraíble.
- Espesor de la chapa de 2 mm.
- Color azul.



Ref.	Largo x fondo x alto	 8427429
CBT	450 x 624 x 170 mm	220147
CBT-1	450 x 624 x 170 mm	220338

CBT sólo para los bancos de trabajo standard modelo "BS".


CBT-1 sólo para los bancos de trabajo reforzados modelo "BR" y bancos de trabajo fuertes modelo "BT".

Armarios

Con persianas

Características:

- Armario con persiana de doble hoja y cerradura.
- Fabricado en chapa de 2 mm de espesor.
- Panel de herramienta perforado.
- El armario incluye los soportes portaherramientas.



Ref.	Largo x fondo x alto	 8427429
ARM	1000 x 195 x 810 mm	220376
ARM-1	1250 x 195 x 810 mm	220017
ARM-2	1500 x 195 x 810 mm	220024
ARM-3	1850 x 195 x 810 mm	220031
ARM-4	2000 x 195 x 810 mm	220048

Paneles portaherramientas


Perforado con soportes portaherramientas

Características:

- Fabricado en chapa de 1 mm de espesor.
- El panel incluye los soportes portaherramientas.

Soportes y tirafondos incluidos:

12 Soportes nº 1	1 Soporte nº 7	Tirafondos
1 Soporte nº 3	1 Soporte nº 8	
1 Soporte nº 4	1 Soporte nº 9	
1 Soporte nº 6	1 Soporte nº 10	



Ref.	Largo x alto	 8427429
PAN-1	975 x 710 mm	220154


Perforado con soportes portaherramientas

Características:

- Fabricado en chapa de 1 mm de espesor.
- El panel incluye los soportes portaherramientas.

Soportes y tirafondos incluidos:

15 Soportes nº 1	1 Soporte nº 8	Tirafondos
1 Soporte nº 3	1 Soporte nº 9	
1 Soporte nº 5	1 Soporte nº 10	
1 Soporte nº 6	1 Soporte nº 12	
1 Soporte nº 7		




Ref.	Largo x alto	 8427429
PAN-2	1420 x 710 mm	220161



Perforado con soportes portaherramientas

Características:

- Fabricado en chapa de 1 mm de espesor.
- El panel incluye los soportes portaherramientas.



Soportes y tirafondos incluidos:


18 Soportes nº 1	1 Soporte nº 8	Tirafondos
1 Soporte nº 3	1 Soporte nº 9	
1 Soporte nº 5	1 Soporte nº 10	
1 Soporte nº 6	1 Soporte nº 11	
1 Soporte nº 7	1 Soporte nº 12	

Ref.	Largo x alto	 8427429
PAN-3	1780 x 710 mm	220178

Perforado con soportes portaherramientas

Características:

- Fabricado en chapa de 1 mm de espesor.
- El panel incluye los soportes portaherramientas.



Soportes y tirafondos incluyen:

23 Soportes nº 1	1 Soporte nº 8	Tirafondos
1 Soporte nº 3	1 Soporte nº 9	
1 Soporte nº 5	1 Soporte nº 10	
1 Soporte nº 6	1 Soporte nº 11	
1 Soporte nº 7	1 Soporte nº 12	


Ref.	Largo x alto	 8427429
PAN-4	1920 x 710 mm	220185

Soportes para paneles portaherramientas

Características:

- Fabricado en chapa de 1 mm de espesor.

Ref.	Descripción	 8427429
SP-1	Soporte para llaves ajustables y otros.	220192
SP-3	Soporte para 13 llaves estrella.	220239
SP-4	Soporte para llaves de tubo 6-7 hasta 20-22.	220246
SP-5	Soporte para llaves de tubo 6-7 hasta 34-36.	220253
SP-6	Soporte para llaves fijas de 6-7 hasta 36-41.	220260
SP-7	Soporte para destornilladores.	220277
SP-8	Soporte para limas y punteros.	220284
SP-9	Soporte para llaves Allen.	220291
SP-10	Soporte para diversa herramientas.	220345
SP-11	Soporte para limas.	220215
SP-12	Soporte para llaves de vaso.	220222





Módulos metálicos apilables

Los módulos metálicos apilables van provistos de cajones de metacrilato. El diseño de estos cajones aporta un sistema de división por medio de ranuras y separadores, mediante el cual es posible lograr los compartimentos que se crean necesarios.

MÓDULO DE 9 CAJONES DE 180 x 95 x 30			
Ref.	Larg.Anch.Alt. mm		 8427429
MAF-1	312 x 182 x 133	2 uds.	600017

CAJONES		
Ref.	Larg.Anch.Alt. mm	 8427429
CAF-1	180 x 95 x 30	600116

SEPARADORES LONGITUDINALES Y TRANSVERSALES		
Ref.	Larg.Alt. mm	 8427429
SAF-1-L	175 x 28	600208
SAF-1-L-1	28 x 28	600215
SAF-1-T	90 x 28	600222

MÓDULO DE 6 CAJONES DE 180 x 95 x 50			
Ref.	Larg.Anch.Alt. mm		 8427429
MAF-2	312 x 182 x 133	2 uds.	600024

CAJONES		
Ref.	Larg.Anch.Alt. mm	 8427429
CAF-2	180 x 95 x 50	600123

SEPARADORES LONGITUDINALES Y TRANSVERSALES		
Ref.	Larg.Alt. mm	 8427429
SAF-2-L	175 x 48	600239
SAF-2-T	90 x 48	600246

MÓDULO DE 2 CAJONES DE 180 x 145 x 115			
Ref.	Larg.Anch.Alt. mm		 8427429
MAF-3	312 x 182 x 133	2 uds.	600031

CAJONES		
Ref.	Larg.Anch.Alt. mm	 8427429
CAF-3	180 x 145 x 115	600130



MÓDULOS DE 2 CAJONES DE 180 x 290 x 50

Ref.	Larg.Anch.Alt. mm		 8427429
MAF-4	312 x 182 x 133	2 uds.	600048

CAJONES

Ref.	Larg.Anch.Alt. mm	 8427429
CAF-4	180 x 290 x 50	600147

SEPARADORES LONGITUDINALES Y TRANSVERSALES

Ref.	Larg.Alt. mm	 8427429
SAF-4-L	283 x 48	600253
SAF-4-T	175 x 48	600260



MÓDULO METÁLICO APILABLE

Ref.	Larg.Anch.Alt. mm		 8427429
MAF-11	312 x 182 x 403	1 ud.	600055

15 cajones de:

- 6 caj. CAF-1
- 6 caj. CAF-2
- 2 caj. CAF-3
- 1 caj. CAF-4



MÓDULO METÁLICO APILABLE

Ref.	Larg.Anch.Alt. mm		 8427429
MAF-12	312 x 182 x 403	1 ud.	600062

17 cajones de:

- 6 caj. CAF-1
- 9 caj. CAF-2
- 2 caj. CAF-4



MÓDULO METÁLICO APILABLE

Ref.	Larg.Anch.Alt. mm		 8427429
MAF-13	312 x 182 x 403	1 ud.	600079

24 cajones de:

- 15 caj. CAF-1
- 9 caj. CAF-2

**MÓDULOS DE 3 CAJONES DE 227 x 338 x 42**

Ref.	Larg.Anch.Alt. mm		 8427429
MAF-21	360 x 228 x 175	2 uds.	600086

CAJONES

Ref.	Larg.Anch.Alt. mm	 8427429
CAF-21	337 x 228 x 42	600154

MÓDULOS DE 4 CAJONES DE 227 x 168 x 70

Ref.	Larg.Anch.Alt. mm		 8427429
MAF-22	360 x 228 x 175	2 uds.	600093

CAJONES

Ref.	Larg.Anch.Alt. mm	 8427429
CAF-22	227 x 168 x 70	600161

SEPARADORES LONGITUDINALES Y TRANSVERSALES

Ref.	Larg.Alt. mm	 8427429
SAF-22-L	222 x 64	600277
SAF-22-T	163 x 64	600284

MÓDULOS DE 9 CAJONES DE 227 x 110 x 42

Ref.	Larg.Anch.Alt. mm		 8427429
MAF-23	360 x 228 x 175	2 uds.	600178

CAJONES

Ref.	Larg.Anch.Alt. mm	 8427429
CAF-23	227 x 110 x 42	600185

SEPARADORES LONGITUDINALES Y TRANSVERSALES

Ref.	Larg.Alt. mm	 8427429
SAF-23-L	222 x 39	600291
SAF-23-L-1	54 x 39	600307
SAF-23-T	106 x 39	600314

MÓDULOS DE 2 CAJONES DE 227 x 167 x 153

Ref.	Larg.Anch.Alt. mm		 8427429
MAF-24	360 x 228 x 175	2 uds.	600109

CAJONES

Ref.	Larg.Anch.Alt. mm	 8427429
CAF-24	227 x 167 x 153	600192





SOPORTES DE PIES CORTOS PARA MÓDULOS MAF-1, MAF-2, MAF-3 Y MAF-4

Ref.	Larg.Anch.Alt. mm	Nº filas	8427429
EAf-1-1-C	315 x 190 x 140	1	610016
EAf-1-2-C	630 x 190 x 140	2	610023
EAf-1-3-C	940 x 190 x 140	3	610030



SOPORTES DE PIES CORTOS PARA MÓDULOS MAF-21, MAF-22, MAF-23 Y MAF-24

Ref.	Larg.Anch.Alt. mm	Nº filas	8427429
EAf-2-1-C	365 x 235 x 210	1	610047
EAf-2-2-C	725 x 235 x 210	2	610054
EAf-2-3-C	1085 x 235 x 210	3	610061



SOPORTES DE PIES LARGOS PARA MÓDULOS MAF-1, MAF-2, MAF-3 Y MAF-4

Ref.	Larg.Anch.Alt. mm	Nº filas	8427429
EAf-1-2-L	630 x 190 x 400	2	610078
EAf-1-3-L	940 x 190 x 400	3	610085



SOPORTES DE PIES LARGOS PARA MÓDULOS MAF-21, MAF-22, MAF-23 Y MAF-24

Ref.	Larg.Anch.Alt. mm	Nº filas	8427429
EAf-2-2-L	725 x 235 x 385	2	610092
EAf-2-3-L	1085 x 235 x 385	3	610108