





Manguera FAHER para distribución de grasa alta presión

Referencia: MDG25 EAN-13: 8427429120577

Marca: FAHER

Longitud: 25 m

- **Optimización de la distribución**: Esta manguera permite una distribución precisa de grasa en áreas de difícil acceso, lo que resulta en una lubricación más efectiva y un funcionamiento más suave de los equipos industriales.
- Alta resistencia a la presión: Diseñada para soportar presiones elevadas, esta manguera garantiza un flujo constante y seguro de grasa incluso en condiciones industriales rigurosas.
- Aumento de la vida útil de los equipos: La lubricación adecuada a través de esta manguera ayuda a reducir el desgaste y la fricción en los componentes, lo que prolonga la vida útil de los equipos industriales.
- Mayor eficiencia operativa: Al asegurar una lubricación óptima, la manguera contribuye a la eficiencia general de los procesos industriales, reduciendo el tiempo de inactividad y los costos de mantenimiento.

Descripción general

La manguera de alta presión para distribución de grasa es un componente industrial diseñado para transportar grasa a alta presión de manera eficiente y segura en diversos entornos industriales.

Esta manguera está construida con materiales resistentes a la presión y a la corrosión, lo que la hace ideal para su uso en aplicaciones que requieren la distribución precisa de grasa en equipos y maquinaria.

Tubo flexible de alta presión con doble trenza de acero y con terminales prensados Presión máxima de fluido 400 Bar.

Recomendaciones de uso:

Verificar la compatibilidad: Asegúrese de que la manguera sea compatible con el tipo de grasa que se va a distribuir. Controlar la presión: Mantenga la presión dentro de los límites recomendados para garantizar un flujo seguro y eficiente.

Inspeccionar regularmente: Revise la manguera en busca de desgastes, grietas o fugas antes de cada uso. Evitar dobleces bruscos: Evite doblar la manguera de manera brusca, ya que esto puede debilitarla y afectar su rendimiento.

Almacenamiento adecuado: Almacene la manguera en un lugar fresco y seco, lejos de la luz solar directa y productos químicos corrosivos.

Recomendaciones de mantenimiento:

Limpieza regular: Limpie la manguera después de cada uso para evitar la acumulación de grasa y suciedad. Inspecciones periódicas: Realice inspecciones visuales y pruebas de presión periódicas para detectar posibles problemas a tiempo.

Sustitución oportuna: Reemplace la manguera si muestra signos de desgaste significativo o daños que puedan comprometer su integridad.

Sectores industriales de aplicación:

Manufactura.

Minería.

Construcción.

Agricultura.

Transporte.



Energía.

Industria alimentaria.

Automoción.

Características

Longitud	25 m
Rosca	H 1/4"- H 1/4 "

Datos packaging

Unidad de contenido	Pieza
Cantidad de contenido	1.00
Producto empaquetado: peso (kg)	10,00
Presentación	CAJA