

Banco de trabajo FAHER Fuerte

Referencia: BT-1
EAN-13: 8427429220116
Marca: FAHER



Medidas: 1000x800x900mm
Cajones adaptables: 1 cajón no incluido

- Frente de encimera extra grueso: Lleva un frente de encimera de 90 mm con chapa de 4 mm en esa zona, para proteger el borde y resistir impactos frontales fuertes.
- **Durabilidad excepcional:** Gracias a su construcción metálica resistente, este banco de trabajo puede soportar cargas pesadas y el desgaste diario sin perder estabilidad ni funcionalidad.
- **Versatilidad en el uso:** Su diseño y estructura permiten que el banco de trabajo se adapte a una amplia gama de aplicaciones industriales, desde trabajos de ensamblaje hasta reparaciones y manipulación de herramientas.
- **Mejora la productividad:** Al proporcionar un espacio de trabajo seguro y organizado, este banco de trabajo permite a los usuarios realizar sus tareas de manera más eficiente y efectiva.
- **Reducción de fatiga:** La ergonomía adecuada del banco de trabajo contribuye a minimizar la fatiga y las lesiones durante largas jornadas laborales.

Descripción general

Un banco de trabajo metálico FUERTE es una estructura robusta y resistente diseñada para proporcionar un área de trabajo segura y confiable en diversos entornos industriales. Este banco de trabajo está fabricado con materiales metálicos de alta calidad, lo que lo convierte en una opción duradera y confiable para diversas tareas y actividades.

Características:

Banco de trabajo con encimera de chapa.
Salvo el frente es totalmente cerrado.
Espesor de chapa de 4 mm.
Los costados y balda inferior de chapa de 2mm.
Frente de la encimera de 90 mm.
Es desmontable.
EL BANCO DE TRABAJO SE SUMINISTRA SIN CAJONES.

Recomendaciones de uso:

Carga adecuada: Respetar las capacidades de carga máxima del banco de trabajo y no sobrepasarlas para evitar daños estructurales o accidentes.
Uso de herramientas apropiadas: Utilizar herramientas y equipos diseñados para tareas específicas y asegurarse de que estén en buen estado.
Superficie limpia: Mantener la superficie del banco de trabajo libre de escombros y sustancias resbaladizas para evitar resbalones y caídas.
Uso seguro de dispositivos de sujeción: Asegurarse de que los dispositivos de sujeción utilizados estén bien ajustados y sujeten correctamente los materiales.
Almacenamiento adecuado: Guardar las herramientas y materiales de forma ordenada después de su uso para mantener el área de trabajo despejada y evitar accidentes.

Recomendaciones de mantenimiento:

Inspección regular: Realizar inspecciones periódicas para detectar posibles daños o desgastes en la estructura del banco de trabajo.
Lubricación de partes móviles: Aplicar lubricantes adecuados a las partes móviles para mantener su funcionamiento

suave y evitar el deterioro por fricción.

Limpieza adecuada: Limpiar regularmente el banco de trabajo con productos adecuados para eliminar el polvo y la suciedad acumulada.

Sectores industriales de aplicación:

Automotriz
Construcción
Metalmecánica
Electrónica
Aeroespacial
Manufactura y ensamblaje
Energía y petróleo

Características

| | |
|---|---------------------|
| Medidas | 1000x800x900mm |
| Cajones adaptables | 1 cajón no incluido |
| Frente de encimera | 90 mm |
| Espesor de la chapa (Encimera) | 4 mm |
| Espesor de la chapa (Costados y Balda inferior) | 2 mm |
| Capacidad máxima de carga (kg) | 1600 |
| Montaje | Se sirve desmontado |

Acabados

| | |
|----------|------------------------|
| Color | Azul |
| Material | Chapa laminada en frío |

Certificaciones

| | |
|----------|--------|
| Garantía | 3 años |
|----------|--------|

Dimensiones

| | |
|---------------------|-------|
| Peso artículo (kg) | 92,00 |
| Largo artículo (cm) | 100 |
| Ancho artículo (cm) | 80 |
| Alto artículo (cm) | 90 |

Datos packaging

| | |
|---------------------------------|-------|
| Unidad de contenido | Pieza |
| Cantidad de contenido | 1.00 |
| Producto empaquetado: peso (kg) | 93,00 |
| Presentación | CAJA |

Accesorios



Cajón FAHER para bancos de trabajo

