





# Banco de trabajo FAHER Fuerte

Referencia: BT-2

EAN-13: 8427429220123

Marca: FAHER

Medidas: 1500x800x900mm

Cajones adaptables: 2 cajones no incluidos

- Frente de encimera extra grueso: Lleva un frente de encimera de 90 mm con chapa de 4 mm en esa zona, para proteger el borde y resistir impactos frontales fuertes.
- **Durabilidad excepcional:** Gracias a su construcción metálica resistente, este banco de trabajo puede soportar cargas pesadas y el desgaste diario sin perder estabilidad ni funcionalidad.
- **Versatilidad en el uso:** Su diseño y estructura permiten que el banco de trabajo se adapte a una amplia gama de aplicaciones industriales, desde trabajos de ensamblaje hasta reparaciones y manipulación de herramientas.
- **Mejora la productividad:** Al proporcionar un espacio de trabajo seguro y organizado, este banco de trabajo permite a los usuarios realizar sus tareas de manera más eficiente y efectiva.
- **Reducción de fatiga:** La ergonomía adecuada del banco de trabajo contribuye a minimizar la fatiga y las lesiones durante largas jornadas laborales.

### Descripción general

Un banco de trabajo metálico FUERTE es una estructura robusta y resistente diseñada para proporcionar un área de trabajo segura y confiable en diversos entornos industriales. Este banco de trabajo está fabricado con materiales metálicos de alta calidad, lo que lo convierte en una opción duradera y confiable para diversas tareas y actividades.

#### Características:

Banco de trabajo con encimera de chapa.

Salvo el frente es totalmente cerrado.

Espesor de chapa de 4 mm.

Los costados y balda inferior de chapa de 2mm.

Frente de la encimera de 90 mm.

Es desmontable.

EL BANCO DE TRABAJO SE SUMINISTRA SIN CAJONES.

#### Recomendaciones de uso:

Carga adecuada: Respetar las capacidades de carga máxima del banco de trabajo y no sobrepasarlas para evitar daños estructurales o accidentes.

Uso de herramientas apropiadas: Utilizar herramientas y equipos diseñados para tareas específicas y asegurarse de que estén en buen estado.

Superficie limpia: Mantener la superficie del banco de trabajo libre de escombros y sustancias resbaladizas para evitar resbalones y caídas.

Uso seguro de dispositivos de sujeción: Asegurarse de que los dispositivos de sujeción utilizados estén bien ajustados y sujeten correctamente los materiales.

Almacenamiento adecuado: Guardar las herramientas y materiales de forma ordenada después de su uso para mantener el área de trabajo despejada y evitar accidentes.

#### Recomendaciones de mantenimiento:

Inspección regular: Realizar inspecciones periódicas para detectar posibles daños o desgastes en la estructura del banco de trabajo.

Lubricación de partes móviles: Aplicar lubricantes adecuados a las partes móviles para mantener su funcionamiento



suave y evitar el deterioro por fricción.

Limpieza adecuada: Limpiar regularmente el banco de trabajo con productos adecuados para eliminar el polvo y la suciedad acumulada.

## Sectores industriales de aplicación:

Automotriz

Construcción

Metalmecánica

Electrónica

Aeroespacial

Manufactura y ensamblaje

Energía y petróleo

#### Características

Medidas	1500x800x900mm
Cajones adaptables	2 cajones no incluidos
Frente de encimera	90 mm
Espesor de la chapa (Encimera)	4 mm
Espesor de la chapa (Costados y Balda inferior)	2 mm
Capacidad máxima de carga (kg)	1600
Montaje	Se sirve desmontado

#### **Acabados**

Color	Azul
Material	Chapa laminada en frío

## Certificaciones

• "	o ~	
Garantía	3 años	

## **Dimensiones**

Peso artículo (kg)	118,00	
Largo artículo (cm)	150	
Ancho artículo (cm)	80	
Alto artículo (cm)	90	

# **Datos packaging**

Unidad de contenido	Pieza
Cantidad de contenido	1.00
Producto empaquetado: peso (kg)	117,00
Presentación	CAJA



## **Accesorios**



Cajón FAHER para bancos de trabajo

