

## Guante anticorte FAHER de poliuretano



Referencia: GA198PT8  
EAN-13: 8427429580821  
Marca: FAHER

Talla: 8

- **Alta resistencia al corte:** El guante de poliuretano está especialmente diseñado para proteger las manos del usuario contra cortes y pinchazos, lo que reduce significativamente el riesgo de lesiones en el lugar de trabajo.
- **Gran destreza y comodidad:** Gracias a su diseño ergonómico y la flexibilidad del material de poliuretano, el guante permite un excelente agarre y una mayor destreza, lo que mejora la productividad y la comodidad durante su uso.
- **Seguridad en el trabajo:** El principal beneficio para el usuario es la seguridad adicional que proporciona al realizar tareas que involucran objetos cortantes, reduciendo las posibilidades de accidentes graves en manos y dedos.
- **Mayor rendimiento y productividad:** Al contar con un guante que permite una manipulación precisa de objetos, se mejora la eficiencia y la destreza del usuario, lo que se traduce en una mayor productividad laboral.

### Descripción general

El guante anticorte de poliuretano es un tipo de equipo de protección personal diseñado para brindar seguridad a los usuarios al manipular objetos afilados o trabajar en entornos con riesgo de corte. Está fabricado con materiales resistentes y flexibles que ofrecen una excelente protección contra cortes y raspaduras.

Guante anticorte para uso especial.

Malla 100% Nylon de alta resistencia al corte.

Palma revestida en poliuretano ofreciendo una excelente resistencia a la abrasión.

Dorso fresco.

Transpirable en palma.

### Recomendaciones de uso:

Asegúrese de seleccionar la talla adecuada para un ajuste óptimo y evitar movimientos incómodos o restringidos. Antes de usarlos, inspeccione los guantes en busca de daños o desgastes que puedan afectar su efectividad protectora.

Evite utilizar los guantes en tareas para las cuales no están diseñados, ya que pueden comprometer la seguridad. Lave y seque los guantes regularmente siguiendo las instrucciones del fabricante para mantener su rendimiento y durabilidad.

Siempre almacene los guantes en un lugar limpio y seco, lejos de la luz solar directa y fuentes de calor.

### Advertencias:

**NO utilizar este guante con maquinaria en movimiento debido al riesgo de atrapamiento.**

**Este producto contiene poliuretano que puede causar reacciones alérgicas.**

### Recomendaciones de mantenimiento:

Lave los guantes según las indicaciones del fabricante utilizando agua tibia y un detergente suave.

No utilice productos químicos abrasivos o lejía, ya que podrían dañar el material y reducir la resistencia al corte.

Inspeccione regularmente los guantes en busca de signos de desgaste o daños, y reemplácelos si es necesario.

### Sectores industriales de aplicación:

Industria automotriz

Construcción

Trabajo en metalurgia  
Manipulación de vidrio  
Trabajos con maquinaria pesada  
Sector logístico y de almacenamiento  
Agricultura y jardinería

### Características

Talla	8
Categoría	II EN388:2016+A1:2018
Riesgos mecánicos	4X43C
Resistencia a la abrasión	Nivel 4 - 8000 Ciclos
Resistencia al corte por cuchilla	Nivel X - Índice 20
Resistencia al rasgado	Nivel 4 - Newtons 75
Resistencia a la perforación	Nivel 3 - Newtons 100
Resistencia al corte ISO	Nivel C - Newtons 10
Protección contra impactos	Sin valorar
Apto uso alimentario	No
Tipo de aislamiento	Mecánico anticorte
Uso recomendado	Industrial - mantenimiento
Tipo de ajuste	Muy cómodo, ajustable y flexible.
Transpirable	En palma
Tipo de dorso	Fresco

### Acabados

Color	Gris
Material	Nylon de alta resistencia al corte - poliuretano
Acabado	Palma revestida en poliuretano

### Certificaciones

Garantía	3 Años
Certificación	Marcado CE Norma EN388:2016+A1:2018-4X43C

### Datos packaging

Unidad de contenido	Pieza
Cantidad de contenido	120.00
Presentación	ETIQUETA COLGANTE

### Datos logísticos - unidad de entrega

Unidad de entrega: cantidad	12
-----------------------------	----

### Datos logísticos - unidad de preparación

Unidad de preparación: cantidad	120
---------------------------------	-----

### Clasificación

UNSPSC	· Equipos y Suministros de Defensa, Orden Publico, Proteccion, Vigilancia y Seguridad / Seguridad y protección personal / Ropa de seguridad / Guantes anti cortadas (46181536)
AECOC	· SECTOR FERRETERÍA Y BRICOLAJE / HERRAMIENTAS / EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL / GUANTES (08040902)

---

### Enlaces

pdf [DECLARACION DE CONFORMIDAD GA198PT](#)

---